

Versione 1.2.1
 Fatture verso PA e verso privati in forma ordinaria

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A,B>	Dimensione	Controlli "extra schema"	Codice e descrizione dell'errore in caso di controllo non superato
1 <FatturaElettronicaHeader>		Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fatture singole che nel caso di lotto di fatture.		<1..1>			
1.1 <DatiTrasmissione>		Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario.		<1..1>			
1.1.1 <IdTrasmittente>		E' l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 26, il codice vero e proprio).		<1..1>			
1.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT ES DK ...	<1..1>	2		
1.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1...28	Se l'elemento informativo 1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00300: 1.1.1.2 <IdCodice> non valido
1.1.2 <ProgressivoInvio>	xs:normalizedString	Numerazione attribuita dal soggetto che trasmette, secondo sue proprie regole	formato alfanumerico	<1..1>	1...10		
1.1.3 <FormatoTrasmissione>	xs:string	Contiene il codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato	valori ammessi: FPFA12: fattura verso PA FPFR12: fattura verso privati	<1..1>	5	Viene controllata la coerenza con l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario>: se vale "FPFA12", l'elemento informativo 1.1.4 deve essere di 6 caratteri se vale "FPFR12", l'elemento informativo 1.1.4 deve essere di 7 caratteri	00428: 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore diverso da "FPFA12" e "FPFR12" 00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPFA12" o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPFR12"
1.1.4 <CodiceDestinatario>	xs:string	Per le fatture verso la PA il 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "FPFA12" contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA". Per le fatture verso privati il 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "FPFR12" contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal SEI ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso SD e riceva via PEC le fatture, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri (0000000).	formato alfanumerico	<1..1>	6...7	Viene controllata la validità del codice che deve essere presente in IPA (se di 6 caratteri), oppure nell'anagrafica del Sistema Interscambio (se di 7 caratteri e diverso da "0000000"). Se valorizzato a "0000000" viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 1.1.6 <PECDestinatario>. Quando è riferito ad una PA (6 caratteri) ed è valorizzato come ufficio "centrale" (UF...) o come codice di default (999999), viene controllata l'esistenza delle condizioni che giustificano tale valorizzazione.	00511: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido 00512: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo 00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPFA12" o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPFR12" 00398: Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica IPA di riferimento, in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato con codice ufficio "Centrale" 00399: Codice Fiscale del Cessionario/Commitente presente nell'anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato a "999999"
1.1.5 <ContattiTrasmittente>		Dati relativi ai contatti del trasmittente		<0..1>			
1.1.5.1 <Telefono>	xs:normalizedString	Contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	<0..1>	5...12		
1.1.5.2 <Email>	xs:string	Indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<0..1>	7...256		
1.1.6 <PECDestinatario>	xs:normalizedString	Indirizzo PEC al quale inviare il documento. Da valorizzare SOLO nei casi in cui l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario> vale "0000000"	formato alfanumerico	<0..1>	7...256	Se valorizzato, viene controllato che l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario> sia uguale a "0000000"	00426: 1.1.6 <PECDestinatario> non valorizzato a fronte di 1.1.4 <CodiceDestinatario> con valore 0000000, o 1.1.6 <PECDestinatario> valorizzato a fronte di 1.1.4 <CodiceDestinatario> con valore diverso da 0000000
1.2 < CedentePrestatore >		Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore/fornitore		<1..1>			
1.2.1 <DatiAnagrafici>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati fiscali, anagrafici e professionali del cedente / prestatore		<1..1>			
1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES, ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<1..1>			
1.2.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT ES DK ...	<1..1>	2		
1.2.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1...28	Se l'elemento informativo 1.2.1.1.2 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00301: 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido
1.2.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11...16	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00302: 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non valido
1.2.1.3 <Anagrafica>		Dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore.		<1..1>			
1.2.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzarsi solo se non sono valorizzati gli elementi informativi 1.2.1.3.2 <Nome> e 1.2.1.3.3 <Cognome>	formato alfanumerico	<0..1>	1...80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
1.2.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.3 <Cognome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione>	formato alfanumerico	<0..1>	1...60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.2.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.2 <Nome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione>	formato alfanumerico	<0..1>	1...60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.2.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico	formato alfanumerico	<0..1>	2...10		
1.2.1.3.5 <CodEORID>	xs:string	Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<0..1>	13...17		
1.2.1.4 <AlboProfessionale>	xs:normalizedString	Nome dell'albo professionale	formato alfanumerico	<0..1>	1...60		
1.2.1.5 <ProvinciaAlbo>	xs:string	Segla della provincia di competenza dell'albo professionale	RM MI ...	<0..1>	2		
1.2.1.6 <NumeroscrizioneAlbo>	xs:normalizedString	Numero di iscrizione all'albo professionale	formato alfanumerico	<0..1>	1...60		
1.2.1.7 <DataiscrizioneAlbo>	xs:date	Data di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
1.2.1.8 <RegimeFiscale>	xs:string	Regime fiscale.	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4		
1.2.2 <Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi.		<1..1>			
1.2.2.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza, etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1...60		
1.2.2.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1...8		
1.2.2.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1..1>	5		
1.2.2.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	<1..1>	1...60		
1.2.2.5 <Provincia>	xs:string	Segla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.2.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.2.6 <Nazione> è uguale a IT	RM MI ...	<0..1>	2		
1.2.2.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT ES DK ...	<1..1>	2		
1.2.3 <StabileOrganizzazione>		Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente, con stabile organizzazione in Italia		<0..1>			
1.2.3.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza, etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1...60		
1.2.3.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1...8		
1.2.3.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1..1>	5		
1.2.3.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<1..1>	1...60		
1.2.3.5 <Provincia>	xs:string	Segla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.3.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.3.6 <Nazione> è uguale a IT	RM MI ...	<0..1>	2		
1.2.3.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT ES DK ...	<1..1>	2		
1.2.4 <IscrizioneREA>		Blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.		<0..1>			
1.2.4.1 <Ufficio>	xs:string	Segla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società	RM MI ...	<1..1>	2		
1.2.4.2 <NumeroREA>	xs:normalizedString	Numero di iscrizione al registro delle imprese	formato alfanumerico	<1..1>	1...20		
1.2.4.3 <CapitaleSociale>	xs:decimal	Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4...15		

1.2.4.4	<SocioUnico>	xs:string	Nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, l'elemento informativo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci	valori ammessi SU: socio unico SM: più soci	<-1>	2		
1.2.4.5	<StatoLiquidazione>	xs:string	Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no	valori ammessi LS: in liquidazione LN: non in liquidazione	<-1>	2		
1.2.5	<Contatti>		Dati relativi ai contatti del cedente / prestatore		<-1>			
1.2.5.1	<Telefono>	xs:normalizedString	Contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	<-1>	5 ... 12		
1.2.5.2	<Fax>	xs:normalizedString	Numero di fax	formato alfanumerico	<-1>	5 ... 12		
1.2.5.3	<Email>	xs:string	Indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<-1>	7 ... 256		
1.2.6	<RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 20		
1.3	<RappresentanteFiscale>		Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.		<-1>			
1.3.1	<DataAnagrafici>		Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del rappresentante fiscale del cedente / prestatore		<-1>			
1.3.1.1	<IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA		<-1>			
1.3.1.1.1	<IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT, ES, DK[...]	<-1>	2		
1.3.1.1.2	<IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 28		Se l'elemento informativo 1.3.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria
1.3.1.2	<CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<-1>	11 ... 16		Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria
1.3.1.3	<Anagrafica>		Dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore		<-1>			
1.3.1.3.1	<Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.3.1.3.2 <Nome> e 1.3.1.3.3 <Cognome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
1.3.1.3.2	<Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <Denominazione> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.3 <Cognome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.3.1.3.3	<Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <Denominazione> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.2 <Nome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.3.1.3.4	<Titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico	formato alfanumerico	<-1>	2 ... 10		
1.3.1.3.5	<CodEORI>	xs:string	Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<-1>	13 ... 17		
1.4	<CessionarioCommittente>		Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente/cliente		<-1>			
1.4.1	<DataAnagrafici>		Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente		<-1>			
1.4.1.1	<IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. L'indicazione di questo elemento informativo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione).		<-1>			Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 4.1.2 <CodiceFiscale>
1.4.1.1.1	<IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT, ES, DK[...]	<-1>	2		
1.4.1.1.2	<IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 28		Se valorizzato e se l'elemento informativo 4.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria
1.4.1.2	<CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<-1>	11 ... 16		Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato il blocco 4.1.1 <IdFiscaleIVA> Se valorizzato, viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria
1.4.1.3	<Anagrafica>		Dati anagrafici identificativi del cessionario / committente.		<-1>			
1.4.1.3.1	<Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.1.3.2 <Nome> e 1.4.1.3.3 <Cognome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
1.4.1.3.2	<Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.3 <Cognome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.4.1.3.3	<Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.2 <Nome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.4.1.3.4	<Titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico	formato alfanumerico	<-1>	2 ... 10		
1.4.1.3.5	<CodEORI>	xs:string	Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<-1>	13 ... 17		
1.4.2	<Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas ... i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000).		<-1>			
1.4.2.1	<Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		
1.4.2.2	<NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 8		
1.4.2.3	<CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<-1>	5		
1.4.2.4	<Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		
1.4.2.5	<Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.2.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4.2.6 <Nazione> è uguale a IT	RM, MI, [...]	<-1>	2		
1.4.2.6	<Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT, ES, DK[...]	<-1>	2		
1.4.3	<StabileOrganizzazione>		Blocco da valorizzare se e solo se l'elemento informativo 1.3.1 <FormatoTrasmissione> = "FPRI2" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente non residente e con stabile organizzazione in Italia		<-1>			
1.4.3.1	<Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		
1.4.3.2	<NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 8		
1.4.3.3	<CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<-1>	5		
1.4.3.4	<Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		
1.4.3.5	<Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.3.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4.3.6 <Nazione> è uguale a IT	RM, MI, [...]	<-1>	2		
1.4.3.6	<Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT, ES, DK[...]	<-1>	2		
1.4.4	<RappresentanteFiscale>		Blocco da valorizzare se e solo se l'elemento informativo 1.3.1 <FormatoTrasmissione> = "FPRI2" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente che si avvalga di rappresentante fiscale in Italia		<-1>			
1.4.4.1	<IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA		<-1>			
1.4.4.1.1	<IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT, ES, DK[...]	<-1>	2		
1.4.4.1.2	<IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 28		Se l'elemento informativo 1.4.4.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria
1.4.4.2	<Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.4.3 <Nome> e 1.4.4.4 <Cognome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
1.4.4.3	<Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.4 <Cognome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.4.4.4	<Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.3 <Nome>	formato alfanumerico	<-1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.5	<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>		Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore		<-1>			
1.5.1	<DataAnagrafici>		Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario		<-1>			
1.5.1.1	<IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA		<-1>			
1.5.1.1.1	<IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT, ES, DK[...]	<-1>	2		

	1.5.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..>	1...28	
	1.5.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11...16	
	1.5.1.3 <Anagrafica>		Dati anagrafici identificativi del terzo intermediario		<1..>		
	1.5.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.5.1.3.2 <Nome> e 1.5.1.3.3 <Cognome>	formato alfanumerico	<0..1>	1...80	00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
	1.5.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <Denominazione>	formato alfanumerico	<0..1>	1...60	00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
	1.5.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <Denominazione>	formato alfanumerico	<0..1>	1...60	00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
	1.5.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico	formato alfanumerico	<0..1>	2...10	
	1.5.1.3.5 <CodEORI>	xs:string	Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<0..1>	13...17	
1.6	<SoggettoEmittente>	xs:string	Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/commitente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore	valori ammessi: (CC) cessionario / commitente (TZ) terzo	<0..1>	2	
2	<FatturaElettronicaBody>		Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		<1..N>		
2.1	<DatiGenerali>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati		<1..1>		
2.1.1	<DatiGeneraliDocumento>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura		<1..1>		
2.1.1.1	<TipoDocumento>	xs:string	Tipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4	
2.1.1.2	<Divisa>	xs:string	Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:2001, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...]	<1..1>	3	
2.1.1.3	<Data>	xs:date	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10	Viene controllato che non sia successiva alla data in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio. Inoltre, se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale "TD04", viene controllato che non sia antecedente a quella presente nell'elemento informativo 2.1.6.3 <Data>
2.1.1.4	<Numero>	xs:normalizedString	Numero della fattura (art. 21, comma 2, lettera b) DPR 633/1972)	formato alfanumerico	<1..1>	1...20	Viene controllato che contenga almeno un carattere numerico
2.1.1.5	<DatiRitenuta>		Blocco dati relativi alla ritenuta		<0..1>		Viene controllata la presenza di questo blocco in presenza di almeno un blocco 2.2.1 <DettagliLinee> con l'elemento 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a "SI" e/o di un blocco 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale> con l'elemento 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a "SI"
2.1.1.5.1	<TipoRitenuta>	xs:string	Tipologia della ritenuta	valori ammessi: (RTTQ) ritenuta pers. fisica (RTQZ) ritenuta pers. giurid.	<1..1>	4	
2.1.1.5.2	<ImportoRitenuta>	xs:decimal	Importo della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4...15	
2.1.1.5.3	<AliquotaRitenuta>	xs:decimal	Aliquota (%) della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4...6	
2.1.1.5.4	<CausalePagamento>	xs:string	Causale del pagamento (quella del modello 770)	valori ammessi: codifiche come da Mod. 770S	<1..1>	1...2	
2.1.1.6	<DatiBollo>		Blocco dati relativi al bollo		<0..1>		
2.1.1.6.1	<BolloVirtuale>	xs:string	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	valore ammesso: (SI)	<1..1>	2	
2.1.1.6.2	<ImportoBollo>	xs:decimal	Importo del bollo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4...15	
2.1.1.7	<DatiCassaPrevidenziale>		Blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza		<0..N>		
2.1.1.7.1	<TipoCassa>	xs:string	Tipologia cassa previdenziale di appartenenza	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4	
2.1.1.7.2	<AlCassa>	xs:decimal	Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4...6	
2.1.1.7.3	<ImportoContributoCassa>	xs:decimal	Importo del contributo per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4...15	
2.1.1.7.4	<ImponibileCassa>	xs:decimal	Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4...15	
2.1.1.7.5	<AliquotIVA>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA applicata	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4...6	Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es. "22.00" e non "0.22")
2.1.1.7.6	<Ritenuta>	xs:string	Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta	valore ammesso: (SI) contributo cassa soggetto a ritenuta	<0..1>	2	Se è valorizzato a "SI", viene controllato che esista il blocco 2.1.1.5 <DatiRitenuta>
2.1.1.7.7	<Natura>	xs:string	Nei casi di AliquotIVA (elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotIVA>) pari a zero	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2	Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotIVA> è diverso da "0.00"
2.1.1.7.8	<RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0..1>	1...20	
2.1.1.8	<ScontoMaggiorazione>		Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a "cascata")		<0..N>		
2.1.1.8.1	<Tipo>	xs:string	Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	valori ammessi: (SC) sconto (MG) maggiorazione	<1..1>	2	Se valorizzato, viene controllato che esista almeno uno dei due elementi 2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo>
2.1.1.8.2	<Percentuale>	xs:decimal	Percentuale di sconto o di maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4...6	
2.1.1.8.3	<Importo>	xs:decimal	Importo dello sconto o della maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4...15	
2.1.1.9	<ImportoTotaleDocumento>	xs:decimal	Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / commitente	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4...15	
2.1.1.10	<Arrotondamento>	xs:decimal	Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4...15	
2.1.1.11	<Causale>	xs:normalizedString	Descrizione della causale del documento	formato alfanumerico	<0..N>	1...200	
2.1.1.12	<Art73>	xs:string	Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (cioè consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero)	valore ammesso: (SI) documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DPR ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72	<0..1>	2	
2.1.2	<DatiOrdineAcquisto>		Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto		<0..N>		
2.1.2.1	<RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1)	formato numerico	<0..N>	1...4	
2.1.2.2	<IdDocumento>	xs:normalizedString	Numero del documento	formato alfanumerico	<1..1>	1...20	
2.1.2.3	<Data>	xs:date	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10	
2.1.2.4	<NumItem>	xs:normalizedString	Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)	formato alfanumerico	<0..1>	1...20	
2.1.2.5	<CodiceCommessaConvenzione>	xs:normalizedString	Codice della commessa o della convenzione	formato alfanumerico	<0..1>	1...100	
2.1.2.6	<CodiceCUP>	xs:normalizedString	Rappresenta il codice gestito dal CPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	formato alfanumerico	<0..1>	1...15	
2.1.2.7	<CodiceCIG>	xs:normalizedString	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara	formato alfanumerico	<0..1>	1...15	
2.1.3	<DatiContratto>		Blocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2		<0..N>		
2.1.4	<DatiConvenzione>		Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2		<0..N>		

	2.2.1.10.3 <Importo>	xs:decimal	importo dello sconto o della maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 15		
	2.2.1.11 <PrezzoTotale>	xs:decimal	importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni applicati al prezzo unitario) IVA esclusa	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4 ... 21	Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'argomento definito nelle specifiche tecniche (Bianco controlli versione 1.2)	00423: 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo la regola definita nelle specifiche tecniche
	2.2.1.12 <AliquotaIVA>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4 ... 6	Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es. "22.00" e non "0.22")	00424: 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali
	2.2.1.13 <Ritenuta>	xs:string	Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto	valori ammessi: [S] cessione / prestazione soggetta a ritenuta	<0..1>	2	Se è valorizzato a "S", viene controllato che esista il blocco 2.1.1.5 <DataRitenuta>	00411: 2.1.1.5 <DataRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a "S"
	2.2.1.14 <Natura>	xs:string	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA (l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> deve essere valorizzato a zero)	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2	Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.13 <AliquotaIVA> è pari a "0.00" e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> è diverso da "0.00"	00400: 2.2.1.14 <Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> pari a zero 00401: 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero
	2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20		
	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrative, gestionali etc.		<0..N>			
	2.2.1.16.1 <TipoData>	xs:normalizedString	Codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10		
	2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
	2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 21		
	2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
	2.2.2 <DataRiepilogo>		Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <chiarura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <chiarura>		<1..N>		Viene controllato che il numero di blocchi 2.2.2 <DataRiepilogo> sia maggiore o uguale al numero di aliquota IVA presenti nel documento	00418: 2.2.2 <DataRiepilogo> non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> o 2.2.1.12 <AliquotaIVA>
	2.2.2.1 <AliquotaIVA>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4 ... 6	Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es. "22.00" e non "0.22")	00424: 2.2.2.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.14 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali
	2.2.2.2 <Natura>	xs:string	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2	Se è valorizzato a "N", viene controllato che l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> non sia valorizzato a "S" Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è diverso da "0.00"	00420: 2.2.2.2 <Natura> con valore "N" (investizione contabile) a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> uguale a "S" (cessione pagamenti) 00429: 2.2.2.2 <Natura> non presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> pari a zero 00430: 2.2.2.2 <Natura> presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> diversa da zero
	2.2.2.3 <SpeseAccessorie>	xs:decimal	Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio (<TipoCessionePrestazione> = "AC"), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 15		
	2.2.2.4 <Arrotondamento>	xs:decimal	Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 21		
	2.2.2.5 <ImponibileImporto>	xs:decimal	Questo valore rappresenta la base imponibile, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA, l'ammontare degli importi, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> valorizzato)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4 ... 15	Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'argomento definito nelle specifiche tecniche (Bianco controlli versione 1.2)	00422: 2.2.2.5 <ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
	2.2.2.6 <Imposta>	xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4 ... 15	Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'argomento definito nelle specifiche tecniche (Bianco controlli versione 1.2)	00421: 2.2.2.6 <Imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
	2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>	xs:string	L'elemento esprime il momento nel quale l'IVA diventa esigibile (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633/1972, oppure differita) oppure il fatto che le modalità di versamento dell'imposta sono differenti da quelle ordinarie (cessione dei pagamenti)	valori ammessi: [N] IVA ad esigibilità immediata [D] IVA ad esigibilità differita [S] cessione dei pagamenti	<0..1>	1	Se è valorizzato a "S", viene controllato che l'elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> non sia valorizzato a "N"	00420: 2.2.2.2 <Natura> con valore "N" (investizione contabile) a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> uguale a "S" (cessione pagamenti)
	2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>	xs:normalizedString	Norma di riferimento (nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> è valorizzato)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100		
	2.3 <DataVeicoli>		Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del D. 331 del 1993		<0..1>			
	2.3.1 <Data>	xs:date	Data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10		
	2.3.2 <TotalePercorso>	xs:normalizedString	Totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 15		
	2.4 <DataPagamento>		Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per la cessione/prestazione rappresentata in fattura		<0..N>			
	2.4.1 <CondizioniPagamento>	xs:string	Condizioni di pagamento	valori ammessi: [TPM] pagamento a rate [TPC] pagamento completo [TPS] anticipo	<1..1>	4		
	2.4.2 <DettaglioPagamento>		Dati di dettaglio del pagamento		<1..N>			
	2.4.2.1 <Beneficiario>	xs:string	Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 200		
	2.4.2.2 <ModalitaPagamento>	xs:string	Modalità di pagamento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1..1>	4		
	2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento>	xs:date	Data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
	2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>	xs:integer	Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui all'elemento informativo precedente 2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento> (vale 0 per pagamenti a vista)	formato numerico	<0..1>	1 ... 3		
	2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>	xs:date	Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di pagamento previste)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
	2.4.2.6 <ImportoPagamento>	xs:decimal	Importo relativo al pagamento	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4 ... 15		
	2.4.2.7 <CodUfficioPostale>	xs:normalizedString	Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20		
	2.4.2.8 <CognomeQuietanzante>	xs:normalizedString	Cognome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
	2.4.2.9 <NomeQuietanzante>	xs:normalizedString	Nome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
	2.4.2.10 <CFQuietanzante>	xs:string	Codice fiscale del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04)	formato alfanumerico	<0..1>	16		
	2.4.2.11 <TitoloQuietanzante>	xs:normalizedString	Titolo del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04)	formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10		
	2.4.2.12 <IstitutoFinanziario>	xs:normalizedString	Nome dell'Istituto Finanziario	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80		
	2.4.2.13 <IBAN>	xs:string	International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario)	formato alfanumerico	<0..1>	15 ... 34		
	2.4.2.14 <ABI>	xs:string	Codice ABI	formato numerico	<0..1>	5		
	2.4.2.15 <CAB>	xs:string	Codice CAB	formato numerico	<0..1>	5		
	2.4.2.16 <BIC>	xs:string	Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario)	formato alfanumerico	<0..1>	8 ... 11		
	2.4.2.17 <ScontoPagamentoAnticipato>	xs:decimal	Ammontare dello sconto per pagamento anticipato	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 15		
	2.4.2.18 <DataLimitePagamentoAnticipato>	xs:date	Data limite stabilita per il pagamento anticipato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
	2.4.2.19 <PenalitaPagamentiRitardati>	xs:decimal	Ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 15		
	2.4.2.20 <DataDecorrenzaPenale>	xs:date	Data di decorrenza della penale (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
	2.4.2.21 <CodicePagamento>	xs:string	Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
	2.5 <Allegati>		Dati relativi ad eventuali allegati		<0..N>			
	2.5.1 <NomeAttachment>	xs:normalizedString	Nome dell'allegato	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60		
	2.5.2 <AlgoritmoCompressione>	xs:string	Algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR, ...)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10		
	2.5.3 <FormatoAttachment>	xs:string	Formato dell'attachment (ad es.: TXT, XML, DOC, PDF, ...)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10		
	2.5.4 <DescrizioneAttachment>	xs:normalizedString	Descrizione del documento	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100		

2.5.5 <Attachment>	xs:base64Binary	Contiene il documento allegato alla fattura; il contenuto è demandato agli accordi tra PA e fornitore	base64Binary [RFC 2045]	<1>	valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica	
--------------------	-----------------	---	-------------------------	-----	--	--

CODIFICHE	
<RegimeFiscale>	
RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, l. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P. A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
<TipoCassa>	
TC01	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02	Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03	Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05	Cassa nazionale del notariato
TC06	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
TC07	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
TC08	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPAEL)
TC09	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
TC10	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11	Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC12	Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
TC13	Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
TC14	Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC15	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONASOI)
TC16	Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASA/GIT)
TC17	Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPPI)
TC18	Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19	Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20	Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22	INPS
<ModalitaPagamento>	
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
<TipoDocumento>	
TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
<Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)